



Istituto svizzero di ricerca sulla salute
pubblica e sulle dipendenze
act-info FOS
casella postale, 8031 Zurigo



addiction care and therapy
statistica nazionale intervento
nelle dipendenze

Questionario *act-info*

Entrata

Trattamento residenziale dei problemi legati alle droghe illegali (FOS)

Un progetto commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica





Versione 4.1

Zurigo, gennaio 2013

Indice

| | |
|------------------------------------|----|
| ENTRATA | 3 |
| A. Basi di trattamento | 5 |
| B. Dati sociodemografici | 8 |
| C. Consumo e dipendenza | 17 |
| D. Salute | 23 |
| Domanda amministrativa finale..... | 24 |
| Indirizzo di contatto | 25 |

Spiegazione dei simboli

- ① Solo una risposta possibile
-  Più risposte possibili
-  Domande concernenti l'istituzione
-  Domande a cui deve rispondere la persona curante
-  Domande che devono essere compilate assieme all'utente poiché si vuole avere una sua valutazione

Indicazioni per la compilazione

- Vi preghiamo di compilare il questionario d'entrata nelle prime due settimane dopo l'entrata dell'utente. Esaminate attentamente ogni singola domanda e rispondete mettendo una crocetta nella relativa casella o compilando i campi incompleti. Per alcune domande bisogna osservare i relativi periodi di tempo (30 giorni, rispettivamente 6 mesi).
- Le persone che si trattengono nell'istituzione per meno di una settimana devono compilare il maggior numero possibile di domande (numero FOS dell'istituzione, numero della/dell'utente, codice d'identificazione, data d'entrata e d'uscita, tipo di trattamento, sesso, data di nascita, problema principale)
- Non usate il colore rosso per la compilazione del questionario.
- L'ultima pagina del questionario d'entrata si riferisce a una possibile indagine di catamnesi a cui potrebbero partecipare le istituzioni interessate. L'indirizzo di contatto per effettuare una nuova intervista all'utente dopo l'uscita – che naturalmente rimane custodito presso l'istituzione in questione – non è rilevato nell'ambito di *act-info*, bensì è registrato nell'ambito di progetti speciali dedicati alle inchieste successive.
- Per informazioni più dettagliate consultate il manuale (www.isgf.ch → Aktuelle Projekte → *act-info-FOS* → Instrumente). Per ulteriori ragguagli non esitate a contattare il centro di coordinamento *act-info-FOS*.

Contatto

Istituto svizzero di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze ISGF Zurigo

Centro di coordinamento *act-info-FOS*

Telefono: 044 448 11 64 (amministrazione *act-info-FOS*); 044 448 11 60 (centrale)

E-Mail: isgf@isgf.uzh.ch

Invio lettere: ISGF, *act-info-FOS*, Casella postale, 8031 Zurigo

Invio pacchetti: ISGF, *act-info-FOS*, Konradstrasse 32, 8005 Zurigo

ENTRATA

Dati amministrativi

QMEB005  **Qual è il numero d'identificazione della sua istituzione (no. FOS)?**

Il numero d'identificazione della sua istituzione è il numero FOS.


VMEB005

No. FOS: 

QMEB010  **Qual è il codice d'identificazione personale dell'utente?**

Il codice d'identificazione personale è generato conformemente al manuale. Per ottenere in modo semplice il codice ID personale a 4 posizioni basta ricorrere al generatore di codici (vedere www.isgf.ch > act-info-FOS > Instrumente). Il codice ID personale deve essere diverso dal codice ID di trattamento.

VMEB010

Codice ID personale: 

QMEC010  **Sesso dell'utente**

① *una sola risposta possibile*

VMEC010

- 1 non noto
 1 maschile
 2 femminile

QMEC020  **Qual è la data di nascita dell'utente?**

Soltanto l'anno di nascita è trasmesso a act-info. Occorre tuttavia segnalare la data di nascita completa per consentire la codifica del numero d'identificazione.

VMEC020

| giorno | mese | anno |

VMEC021

- 1 non noto

QEFOS002  **Qual è il codice ID di trattamento?**

Il codice ID di trattamento è generato sempre allo stesso modo (vedere istruzioni nel Manuale). L'ID di trattamento va differenziato dal codice ID personale.

VEFOS002

Codice ID di trattamento: 

QMEB040

Quando è iniziato il trattamento?

Con entrata si intende ogni nuova entrata o rientro dopo un'interruzione terapeutica di almeno 30 giorni.

| giorno | mese | anno |

VMEB040

Data d'entrata:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



QMEB001

A che data è stato compilato il questionario d'entrata?

Se il questionario d'entrata è stato compilato su diversi giorni, solo la data del primo giorno conta.

| giorno | mese | anno |

VMEB001

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



A. BASI PER IL TRATTAMENTO

QNEB050

👤👤 In passato ha già seguito un/dei trattamento/i, o è stato/a preso/a in carico per problemi legati ad una sostanza o per problemi comparabili ad una dipendenza?

Questa domanda non concerne i trattamenti, le consulenze e gli accompagnamenti in corso al momento dell'entrata.

M *più risposte possibili*

VNEB050x

non noto

VNEB050y

no mai prima d'ora, → *continuare con la domanda QZEE010*

VNEB050a

sì, per problemi legati all'alcol

VNEB050b

sì, per problemi legati alle droghe

VNEB050c

sì, per problemi legati ai farmaci

VNEB050d

sì, per problemi legati al tabacco

VNEB050e

sì, per comportamenti comparabili ad una dipendenza



QNEB060

👤👤 In caso affermativo, che tipo/i di intervento/i?

M *più risposte possibili*

VNEB060i

non noto

VNEB060a

trattamento con prescrizione di eroina

VNEB060b

sostituzione: metadone, Subutex[®], ecc.

VNEB060c

altro trattamento farmacologico delle dipendenze

VNEB060d

consulenza/ terapia ambulatoriale

VNEB060e

presa in carico in una struttura di giorno/clinica di giorno

VNEB060f

trattamento residenziale

VNEB060g

cura di disintossicazione

VNEB060h

gruppo di autoaiuto

VNEB060i

altro/i, *voglia rispondere anche alla domanda QMEB061*



QMEB061

Di quale/i trattamento/i o consulenza/e si trattava?

VMEB061

..... 

QYEE010

👤👤 Quante cure di disintossicazione con accompagnamento professionale ha seguito finora?

Incluse le cure di disintossicazione interrotte.

① *una sola risposta possibile*

VYEE010

-1 non noto

0 nessuna

1 una

2 due

3 tre

4 quattro

5 cinque

6 sei o più

QZEE050

👤👤 L'entrata in questa istituzione fa seguito ad un trasferimento da un'istituzione dove ha seguito una cura di disintossicazione?

① *una sola risposta possibile*

VZEE050

- 1 non noto
- 1 no
- 2 sì, disintossicazione in un reparto della stessa istituzione
- 3 sì, disintossicazione in un'altra istituzione

QNEB065

👤👤 Ha già seguito un trattamento di sostituzione ?

① *una sola risposta possibile*

VNEB065

- 1 non noto
- 1 no, mai, *continuare con la domanda QMEB070*
- 2 sì, *voglia rispondere anche alla domanda QNEB065*

QNEB066

👤👤 Che età aveva all'inizio del suo primo trattamento di sostituzione ?

VNEB066

età: | | | anni 

VNEB067

- 1 non noto

QMEB070

👤👤 Attualmente è inserito in un programma di sostituzione o di prescrizione di eroina?

① *una sola risposta possibile*

VMEB070

- 1 non noto
- 1 no
- 2 sì, *voglia rispondere anche alla domanda QMEB075*



QMEB075

In caso affermativo, quale?

① *una sola risposta possibile*

VMEB075

- 1 non noto
- 1 eroina
- 2 metadone
- 3 altri oppioidi: *per es., buprenorfina (Temgesic[®], Subutex[®])*
- 4 altre sostanze: *per es., naltrexone (Naltrexin[®])*

QNEB080

👤👤 Quale ente/organizzazione o professionista ha maggiormente contribuito alla sua domanda di ammissione nell'istituzione attuale?

① *una sola risposta possibile*

VNEB080

- 1 non noto
- 1 condanna/provedimento penale o amministrativo/autorità giudiziaria/polizia
- 2 studio medico
- 3 altra istituzione specializzata in dipendenze
- 4 altro servizio medico, sociale o sanitario
- 5 istituzione formatrice o educativa
- 6 nessun'istituzione o professionista implicato: datore di lavoro
- 7 nessun'istituzione o professionista implicato: iniziativa personale, famiglia, amici, ecc.
- 8 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEB081*



QMEB081

Di che ente/organizzazione o professionista si tratta?

VMEB081

..... 

QYFY020

👤👤 Per quale motivo inizia questa terapia ?

VYFY020

..... 

VYFY020

B. DATI SOCIODEMOGRAFICI

QMEC030

Qual era il suo comune di domicilio (comune dove le viene richiesto di pagare le imposte) al momento dell'ammissione?

I dati concernenti il luogo di domicilio non sono esportati come tali verso act-info, ma imputati automaticamente a delle categorie predefinite (città, campagna, agglomerazione urbana).


VMEC030a

numero di avviamento postale: 

VMEC030b

località: 

VMEC030c

cantone (abbr.): 

VMEC030d

paese: 

VMEC030e

-1 non noto

QMEC040

Qual è il suo stato civile?

① *una sola risposta possibile*

VMEC040

-1 non noto

1 celibe/nubile

2 sposato/a

3 separato/a (giuridicamente)

4 divorziato/a

5 vedovo/a

6 partenariato registrato

QNEC050

 **Di che nazionalità è?**
 M più risposte possibili

VNEC050yy

 non noto

VNEC050CH

 CH - Svizzera

VNEC050AL

 AL - Albania

VNEC050DZ

 DZ - Algeria

VNEC050BA

 BA - Bosnia-Erzegovina

VNEC050DE

 DE - Germania

VNEC050FR

 FR - Francia

VNEC050GR

 GR - Grecia

VNEC050IT

 IT - Italia

VNEC050XK

 XK - Kosovo

VNEC050HR

 HR - Croazia

VNEC050MA

 MA - Marocco

VNEC050MK

 MK - Macedonia

VNEC050ME

 ME - Montenegro

VNEC050AT

 AT - Austria

VNEC050PT

 PT - Portogallo

VNEC050RS

 RS - Serbia

VNEC050ES

 ES - Spagna

VNEC050TR

 TR - Turchia altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC051/052*

QNEC051

Di che nazionalità si tratta?

VNEC051

..... 

VNEC052

..... 

Alloggio e rete relazionale

QNEC060

 **Con chi ha principalmente abitato durante i 30 giorni precedenti l'ammissione?**
① *una sola risposta possibile*

VNEC060

-1 non noto1 da solo/a2 con la famiglia d'origine (genitori, ecc.)3 con il/la partner (con o senza figli)4 con amici o altre persone (senza legame di parentela)5 in prigione6 istituzione terapeutica/foyer7 ospedale/clinica8 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC061*

QMEC061

Di che situazione abitativa si trattava?

VMEC061

..... 

QNEC065

Con chi ha principalmente abitato durante i 6 mesi precedenti l'ammissione?

① *una sola risposta possibile*

VNEC065

- 1 non noto
- 1 da solo/a
- 2 con la famiglia d'origine (genitori, ecc.)
- 3 con il/la partner (con o senza figli)
- 4 con amici o altre persone (senza legame di parentela)
- 5 in prigione
- 6 istituzione terapeutica/foyer
- 7 ospedale/clinica
- 8 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC066*

QMEC066

Di che situazione abitativa si trattava?



VMEC066

..... 

QNEC070

Durante i 30 giorni precedenti l'ammissione qual è stata la sua situazione abitativa predominante?

① *una sola risposta possibile*

VNEC070

- 1 non noto
- 1 situazione abitativa stabile
- 2 situazione abitativa instabile e/o senza fissa dimora
- 3 in prigione
- 4 istituzione terapeutica/foyer/ospedale/clinica
- 5 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC071*

QNEC071

Di che situazione abitativa si trattava?



VNEC071

..... 

QNEC075

Durante i 6 mesi precedenti l'ammissione qual è stato la sua situazione abitativa predominante?

① *una sola risposta possibile*

VNEC075

- 1 non noto
- 1 situazione abitativa stabile
- 2 situazione abitativa instabile e/o senza fissa dimora
- 3 in prigione
- 4 istituzione terapeutica/foyer/ospedale/clinica
- 5 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC076*

QNEC076

Di che situazione abitativa si trattava?



VNEC076


..... 

QNEC067

👤 Ha dei figli ?
I figli biologici così come i figli adottivi

 ① *una sola risposta possibile*

VNEC067

-1 non noto1 no, nessuno, *continuare con la domanda QZES010*2 sì, *voglia rispondere anche alla domanda QZES030* 

QZES030


Quanti figli/e ha?

-1 non noto

VZES030

 Numero dei

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 figli/e: 

QNEC068

👤 Abita con suo/a figlio/a / i suoi figli?

 ① *una sola risposta possibile*

VNEC068

-1 non noto1 no2 sì

QZES010

👤 Che tipo di relazione di coppia ha vissuto durante i 6 mesi precedenti l'ammissione?

 ① *una sola risposta possibile*

VZES010

-1 non noto1 senza partner, solo/a2 relazione/i occasionale/i3 relazione fissa, vivendo separatamente, *voglia rispondere anche alla domanda QZES015*4 relazione fissa, vivendo insieme, *voglia rispondere anche alla domanda QZES015* 

QZES015

Durante i 6 mesi precedenti l'ammissione, il/la suo/a partner fisso/a ha avuto dei problemi di dipendenza, rispettivamente dei comportamenti comparabili a una dipendenza?

VZES015


 ① *una sola risposta possibile*
-1 non noto1 no2 sì

Fonti di reddito

QNEC080 **Qual è stata la sua fonte di reddito principale durante i 30 giorni precedenti l'ammissione?**

① *una sola risposta possibile*

- VNEC080
- 1 non noto
 - 1 stipendio
 - 2 risparmi
 - 3 rendita (AVS/AI, o altro tipo di previdenza)
 - 4 assistenza sociale
 - 5 assicurazione disoccupazione
 - 6 sostegno del/della partner
 - 7 sostegno dei genitori/ altri membri della famiglia/amici
 - 8 spaccio/loschi espedienti
 - 9 altre entrate illegali
 - 10 prostituzione
 - 11 assicurazione d'indennità giornaliera
 - 12 altra, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC081*

QMEC081 Di che fonte di reddito si trattava? 


VMEC081

..... 

QNEC090 **Qual è stata la sua fonte di reddito principale durante i 6 mesi precedenti l'entrata?**

① *una sola risposta possibile*

- VNEC090
- 1 non noto
 - 1 stipendio
 - 2 risparmi
 - 3 rendita (AVS/AI, o altro tipo di previdenza)
 - 4 assistenza sociale
 - 5 assicurazione disoccupazione
 - 6 sostegno del/della partner
 - 7 sostegno dei genitori/ altri membri della famiglia/amici
 - 8 spaccio/loschi espedienti
 - 9 altre entrate illegali
 - 10 prostituzione
 - 11 assicurazione d'indennità giornaliera
 - 12 altra, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC091*

QMEC091 Di che fonte di reddito si trattava? 

VMEC091

..... 

Statuto professionale

QNEC100  **Qual era il suo statuto professionale principale durante i 30 giorni precedenti l'ammissione?**

① *una sola risposta possibile*

VNEC100

- 1 non noto
- 1 attività professionale a tempo pieno (70% o più) (anche se in congedo malattia di breve durata)
- 2 attività professionale a tempo parziale (anche se in congedo malattia di breve durata)
- 3 lavori occasionali (senza impiego fisso)
- 4 in formazione (scuola/studio/apprendistato)
- 5 senza lavoro, ma alla ricerca di un impiego
- 6 senza lavoro, senza ricerca di un impiego perché senza speranza di trovarne uno
- 7 rendita (pensione, AVS, risparmi)
- 8 incapacità di lavoro (AI/indennità giornaliera)
- 9 casalinga/casalingo
- 10 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC101*

QMEC101

Di che situazione si trattava?



VMEC101

..... 

QNEC110  **Qual era il suo statuto professionale principale durante i 6 mesi precedenti l'ammissione?**

① *una sola risposta possibile*

VNEC110

- 1 non noto
- 1 attività professionale a tempo pieno (70% o più) (anche se in congedo malattia di breve durata)
- 2 attività professionale a tempo parziale (anche se in congedo malattia di breve durata)
- 3 lavori occasionali (senza impiego fisso)
- 4 in formazione (scuola/studio/apprendistato)
- 5 senza lavoro, ma alla ricerca di un impiego
- 6 senza lavoro, senza ricerca di un impiego perché senza speranza di trovarne uno
- 7 rendita (pensione, AVS, risparmi)
- 8 incapacità di lavoro (AI/indennità giornaliera)
- 9 casalinga/casalingo
- 10 altra, *voglia rispondere anche alla domanda QMEC111*

QMEC111


Di che situazione si trattava?



VMEC111

..... 

Formazione

- QNEC120**  **Quale/i formazione/i ha terminato ottenendo un certificato o un diploma ?**
- più risposte possibili*
- VNEC120x non noto
- VNEC120y nessuna formazione o una formazione obbligatoria non conclusa
Nessuna formazione conclusa; scuola elementare; fino a 7 anni di scuola dell'obbligo
- VNEC120a scuola dell'obbligo
Scuola dell'obbligo, 8 o 9 anni (Scuola media – in passato: scuola maggiore; ginnasio)
- VNEC120b formazione professionale preliminare
Formazione della durata di 1 anno: pretirocinio d'orientamento o d'integrazione; 10. anno scolastico; scuola di lingue con certificazione; anno di impegno sociale; stage o formazione simile
- VNEC120c formazione generale senza maturità
Formazione della durata di 2 o 3 anni: scuola media di diploma; scuola specializzata (Fachmittelschule), scuola guida (Verkehrsschule), scuola d'amministrazione o formazione equivalente
- VNEC120d formazione professionale di base, apprendistato, tirocinio
Formazione della durata di 2 o 4 anni (senza maturità): scuola di commercio; scuola d'arti e mestieri; scuola professionale con attestato federale di capacità o attestato professionale federale; scuola professionale a tempo pieno
- VNEC120e maturità o scuola magistrale
- Maturità professionale; liceo, scuola cantonale di commercio
- Scuola magistrale (scuola preparatoria per l'insegnamento nell'asilo, nella scuola elementare e nella scuola di economia domestica)
- VNEC120f formazione professionale superiore
- Formazione professionale con attestato federale, diploma federale, maestria o altra formazione equivalente
- Scuole tecniche e altre scuole specializzate (p.es ST, SSGC) o formazione simile (durata biennale a tempo pieno o triennale a tempo parziale)
- Scuole professionali superiori, STS, SSQEA, SSAA e formazioni simili (3 anni a tempo pieno o 4 anni a tempo parziale)
- VNEC120g scuola universitaria professionale o università
- Bachelor (università; scuola politecnica federale; scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica)
- Master, licenza, diploma o postgrado (università, scuola politecnica federale, scuola universitaria professionale, alta scuola pedagogica)
- VNEC120h dottorato o abilitazione

Debiti

- QYEF040**  **Ha dei debiti al momento dell'ammissione?**

- una sola risposta possibile*
- VYEF EF040
- 1 non noto
- 0 debiti per un ammontare sconosciuto
- 1 nessun debito
- 2 meno di CHF 5000
- 3 da CHF 5001 a 10 000
- 4 da CHF 10 001 a 25 000
- 5 da CHF 25 001 a 50 000
- 6 da CHF 50 001 a 100 000
- 7 più di CHF 100 000

Stato giuridico

QYER010  **Ha già subito una condanna penale legata ad alcol e/o droghe ?**

VYER010 *una sola risposta possibile*

-1 non noto

1 no, nessuna condanna

2 sì, *voglia rispondere anche alla domanda QYER011*



QYER011  **Quali delitti sono stati determinanti per la condanna/le condanne ?**

VYER011x *più risposte possibili*

non noto

VYER011a

sospensione del procedimento a favore di misure

VYER011b

condanna per infrazione alla legge sugli stupefacenti (*produzione, possesso, spaccio, importazione ed esportazione di droga*)

VYER011c

condanna per infrazioni commesse allo scopo di procurarsi stupefacenti (*per es., furto, ricettazione, truffa, rapina, falsificazione di ricette*)

VYER011d

condanna per infrazioni commesse sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o farmaci (*per es., infrazioni stradali, lesioni corporali*)

VYER011e

condanna per altri delitti, *voglia rispondere anche alla domanda QYER012*



QYER012

Di quale/i delitto/i si tratta?

VYER012

..... 

QZER020  **È già stato/a in prigione o in detenzione preventiva?**

una sola risposta possibile

VZER020

-1 non noto

1 sì, in prigione

2 sì, in detenzione preventiva

3 sì, prigione e detenzione preventiva

4 no, mai, *continuare con la domanda QZER040, pagina 15*

QZER030  **Quanti mesi è stato complessivamente in prigione e/o in detenzione preventiva?**

VZER030

numero di mesi: 

VZER031


-1 non noto

QYER040

 **La presa in carico è conseguente ad una misura giudiziaria**

① *una sola risposta possibile*

VYER040

- 1 non noto
- 1 no, nessuna misura
- 2 sospensione del procedimento, rinuncia all'azione penale, avvertimento (art. 19a c. 2 LStup)
- 3 sì, consecutiva ad una misura, *voglia rispondere anche alla domanda QYER041* 

QYER041

 **Di quale misura giudiziaria si tratta?**

più risposte possibili

VYER041x

non noto

VYER041a

rinuncia all'azione penale se sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico (art. 19a c. 3 LStup)

VYER041b

misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)

VYER041c

trattamento residenziale della tossicodipendenza (art. 60 CP)

VYER041d

presa in carico ambulatoriale


VYER041e

sistemazione in un'istituzione per giovani adulti

VYER041f

in attesa di giudizio

VYER041g

altro, *voglia rispondere anche alla domanda QYER042* 

QYER042

Quale altra misura?

VYER042

..... 

C. CONSUMO E DIPENDENZA

QNE070
QNE073

Quale/i sostanza/e è/sono un problema per Lei e a quale frequenza ha consumato la/le sostanza/e problematica/che durante i 30 giorni precedenti la sua ammissione (all'occorrenza prima della disintossicazione o della detenzione)?

Voglia selezionare nella prima colonna tutte le sostanze che sono un problema per Lei. Vengono inoltre presi in considerazione sia i desideri di Lei che il parere specialistico del personale curante. Il consumo di una sostanza pone un problema quando diventa un peso o la disturba, per esempio nella gestione della vita quotidiana o in ciò che riguarda la salute.

Voglia in seguito indicare nella seconda colonna, per ogni sostanza problematica, con quale frequenza ne ha fatto uso nei 30 giorni precedenti l'ammissione (all'occorrenza prima della disintossicazione o della detenzione). Selezioni per ogni sostanza problematica la frequenza corrispondente : 1= «ogni giorno», 2= «4-6 giorni alla settimana», 3 «2-3 giorni alla settimana», 4 «1 giorno alla settimana o meno spesso», 5 «nessun uso nei 30 giorni precedenti l'ammissione (all'occorrenza prima della disintossicazione o della detenzione)»

VNED070x
VNED070y

| Esempio: | | non noto | ogni giorno | 4-6 giorni la settimana | 2-3 giorni la settimana | 1 giorno la settimana o meno | nessun consumo |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| eroina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

- non noto
 nessuna sostanza è un problema

VNED070a / ...073a

| | Quale sostanza/e sono un problema? <input checked="" type="checkbox"/> più risposte possibile | Frequenza del consumo di sostanze problematiche durante i 30 giorni precedenti l'ammissione | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | una sola risposta per sostanza | | | | | |
| | | non noto | ogni giorno | 4-6 giorni la settimana | 2-3 giorni la settimana | 1 giorno la settimana o meno | nessun consumo |
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| alcol | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

VNED070ba / ...073ba

oppioidi

VNED070bb / ...073bb

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| eroina | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| metadone (abuso ; uso terapeutico escluso) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

VNED070bc / ...073bc

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| buprenorfina (abuso ; uso terapeutico escluso) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

VNED070bd / ...073bd

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| fentanyl (abuso ; uso terapeutico escluso) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

VNED070be / ...073be

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| altro/i oppioide/i | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

QNE071be

Quale/i altro/i oppioide/i _____ VNED071be

VNED070ca / ...073ca

cocaina

VNED070cb / ...073cb

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| cocaina | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

VNED070cc / ...073cc

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| crack | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

QNE071cc

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altra/e forma/e di cocaina | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Quale/i altra/e forma/(e di cocaina? _____ VNED071cc

VNED070da / ...073da

Altri stimolanti

VNED070db / ...073db

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| anfetamine | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

VNED070dc / ...073dc

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| metanfetamine (crystal meth, ice, pillole thai) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| VNED070dd / ...073dd | MDMA e sostanze simili (Ecstasy) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070de / ...073de | catinoni sintetici (MDPV, mefedrone, metilone, metedrone) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| QNE071de | altro/i stimolante/i | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Quale/i altro/i stimolante/i? _____ VNED071de | | | | | | | |
| VNED070ea / ...073ea | sonniferi / tranquillanti | | | | | | | |
| VNED070eb / ...073eb | barbiturici (abuso ; uso terapeutico escluso) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070ec / ...073ec | benzodiazepine (abuso ; uso terapeutico escluso) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070ed / ...073ed | GHB/GBL | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| QNE071ed | altro/i sonnifero/i / tranquillante/ | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Quale/i altro/i sonnifero/i / tranquillante/i _____ VNED071ed | | | | | | | |
| VNED070fa / ...073fa | allucinogeni | | | | | | | |
| VNED070fb / ...073fb | LSD | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070fc / ...073fc | ketamina | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| QNE071fc | altro/i allucinogeno/i | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Quale/i altro/i allucinogeno/i? _____ VNED071fc | | | | | | | |
| VNED070g / ...073g | Altre sostanze | | | | | | | |
| VNED070h / ...073h | sostanze volatili | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070i / ...073i | canapa | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| VNED070j / ...073j | tabacco | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| QNE071j | altra/e sostanza/e (tutti i tipi) | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Quale/i altra/e sostanza/e ? _____ VNED071j | | | | | | | |
| VNED070kd / ...073kd | comportamenti comparabili ad una dipendenza | | | | | | | |
| QNE071kd | Problemi comparabili ad una dipendenza | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | quale/i problema/i comparabile/i ad una dipendenza? _____ VNED071kd | | | | | | | |

QNED010

Quale sostanza rappresenta il suo problema principale?

La sostanza indicata come problema principale è quella che causa più problemi all'utente. Il desiderio principale dell'utente rispettivamente la diagnosi principale formulata dal personale specializzato servono da base.

VNED010

① *una sola risposta possibile*

-1 problema principale non noto

alcol

1 alcol

oppioidi

2 eroina

3 metadone (abuso; uso terapeutico escluso)

4 buprenorfina (abuso; uso terapeutico escluso)

5 fentanyl (abuso; uso terapeutico escluso)

6 altri oppioidi

cocaina

7 cocaina

8 crack

9 altra forma di cocaina

altri stimolanti

10 anfetamine

11 metanfetamine (crystal meth, ice, pillole thai)

12 MDMA e sostanze simili (Ecstasy)

13 catinoni sintetici (MDPV, mefedrone, metilone, metedrone)

14 altro stimolante

sonniferi/tranquillanti

15 barbiturici (abuso; uso terapeutico escluso)

16 benzodiazepine (abuso; uso terapeutico escluso)

17 GHB/GBL

18 altro sonnifero/tranquillante

allucinogeni

19 LSD

20 ketamina

21 altro allucinogeno

altre sostanze

22 sostanze volatili

23 canapa

24 tabacco

25 autres substances (tous types)

Problemi comparabili ad una dipendenza

29 problemi comparabili ad una dipendenza (tutti i tipi)

QNED015

L'utente/la utente presenta dei disordini legati al uso di sostanze psicoattive multiple secondo l'ICD-10 ("politossicomania") ?

Si tratta di «politossicomania» quando almeno due sostanze psicoattive sono consumate, senza che sia possibile determinare qual è principalmente in causa.

VNED015

① *una sola risposta possibile*

-1 non noto

1 sì, *voglia rispondere anche a la domanda QNED016*

2 no, *voglia continuare con la domanda QNED025*



QNED016

Per quale combinazione di sostanze si caratterizzano i disordini legati all'uso di sostanze psicoattive multiple?

almeno due risposte

VNED016x

non noto

VNED016a

alcol

VNED016b

oppioidi (eroina, metadone, codeina, ecc.)

VNED016c

cocaina o derivati

VNED016d

altri stimolanti (anfetamine, MDMA, metanfetamine, ecc.)

VNED016e

sonniferi/tranquillanti (benzodiazepine ecc.)

VNED016f

allucinogeni (LSD, ketamina, ecc.)

VNED016g

sostanze volatili

VNED016h

canapa

VNED016i

tabacco

VNED016j

altra sostanze

QNED025

Con quale frequenza ha consumato la principale sostanza problematica durante i 6 mesi precedenti l'ammissione?

Con "precedenti l'ammissione" si intende: prima della disintossicazione o della detenzione che ha preceduto l'entrata nella istituzione residenziale.

① una sola risposta possibile

VNED025

-1 non noto

1 una volta al giorno

2 4-6 giorni la settimana

3 2-3 giorni la settimana

4 1 giorno la settimana o meno

5 mai negli ultimi 6 mesi

QNED030

Prima della sua ammissione, la sua cura di disintossicazione o la sua detenzione, qual era la modalità di somministrazione predominante della principale sostanza problematica?

① una sola risposta possibile

VNED030

-1 non noto

1 iniezione

2 fumo/inalazione

3 ingestione (mangiare/bere)

4 sniffare

5 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QNED031*



QNED031

In che modo si somministrava la sostanza?

VNED031

..... 

QMED040

A che età ha consumato per la prima volta la principale sostanza problematica?

VMED040

età: 

VMED041

-1 non noto

QMED050

👤👤 Che età aveva quando ha iniziato a consumare regolarmente la principale sostanza problematica?

Il consumo va considerato come regolare se si ripete almeno 3 volte la settimana oppure se gli eccessi di consumo di sostanza si producono almeno in due giorni consecutivi per settimana (stima dell'utente).

VMED050

età: 

VMED051


-1 non noto

QMED060

👤👤 Che età aveva quando il suo consumo è diventato problematico?

Il consumo è da giudicarsi problematico quando è criticato dagli altri e/o se l'utente prova un senso di colpa e/o se tenta di contenere il fenomeno e/o se vi ricorre per ridurre i sintomi di privazione e/o se è dannoso per la salute.

VMED060

età: 

VMED061

-1 non noto

QZEO010

👤👤 A che obiettivo di consumo mira quanto alla principale sostanza problematica al momento dell'ammissione

① *una sola risposta possibile*

VZEO010

-1 non noto

- 1 astinenza definitiva
- 2 astinenza limitata nel tempo
- 3 consumo controllato
- 4 non è prevista nessuna limitazione del consumo
- 5 nessuna decisione finora
- 6 altro, *voglia rispondere anche alla domanda QZEO011*



QZEO011

Di che obiettivo di consumo si tratta?

VZEO011

..... 

QNED090

👤👤 Ha già fatto uso di una droga illegale tramite iniezione ?

① *una sola risposta possibile*

VNED090

-1 non noto

- 1 sì
- 2 mai, *voglia continuare con la domanda QYEK040, pagina 21*
- 3 non vuole rispondere

QNED093

👤👤 Durante i 12 mesi precedenti l'ammissione ha fatto uso di una droga illegale tramite iniezione ?

① *una sola risposta possibile*

VNED093

-1 non noto

- 1 sì
- 1 no, negli ultimi 12 mesi, *continuare con la domanda QMED096*

QMED095 **👤👤 Durante i 30 giorni precedenti l'ammissione ha fatto uso di una droga illegale tramite iniezione ?**

① *una sola risposta possibile*

VNED095

-1 non noto

1 sì

2 no, negli ultimi 12 mesi ma non negli ultimi 30 giorni

QMED096 **👤👤 Che età aveva al momento della prima iniezione?**

VMED096

età: anni 

VMED097

-1 non noto

QMED092 **👤👤 Si è già iniettato/a una droga illegale con una siringa/ago già usato/a da un'altra persona ?**

① *una sola risposta possibile*

VNED092

-1 non noto

1 sì

2 mai , *continuare con la domanda QYEK040*

3 non vuole rispondere

QMED094 **👤👤 Durante i 12 mesi precedenti l'ammissione, si è già iniettato una droga illegale con una siringa/ago già usato/a da un'altra persona ?**

① *una sola risposta possibile*

VNED094

-1 non noto

1 sì

2 no, non negli ultimi 12 mesi, *voglia continuare con la domanda QYEK040*

QMED098 **👤👤 Durante i 30 giorni precedenti l'ammissione, si è già iniettato una droga illegale con una siringa/ago già usato/a da un'altra persona ?**

① *una sola risposta possibile*

VNED098

-1 non noto

1 sì

2 no, negli ultimi 12 mesi ma non negli ultimi 30 giorni

D. SALUTE

QYEK040  **Ha già effettuato un test di depistaggio per il virus HIV?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK040

- 1 non noto
- 1 sì
- 2 mai, *continuare con la domanda QYEK060*
- 3 non vuole rispondere

QYEK041  **Ha effettuato un test di depistaggio per il virus HIV anche negli ultimi 12 mesi?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK041

- 1 non noto
- 1 sì
- 2 no, non negli ultimi 12 mesi, ma prima
- 3 non vuole rispondere

QYEK042  **Qual è il suo statuto HIV?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK042

- 1 non noto
- 1 test HIV positivo per la prima volta prima degli ultimi 12 mesi
- 2 test HIV positivo per la prima volta nel corso degli ultimi 12 mesi
- 3 test HIV negativo

QYEK060  **Ha già effettuato un test di depistaggio per l'epatite C?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK060

- 1 non noto
- 1 sì
- 2 mai, *continuare con la domanda QMED100*
- 3 non vuole rispondere

QYEK061  **Ha effettuato un test di depistaggio per l'epatite C anche negli ultimi 12 mesi?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK061

- 1 non noto
- 1 sì
- 2 no, non negli ultimi 12 mesi, ma prima
- 3 non vuole rispondere

QYEK061  **Qual è il suo statuto epatite C?**

① *una sola risposta possibile*

VYEK061

- 1 non noto
- 1 test epatite C positivo per la prima volta prima degli ultimi 12 mesi
- 2 test epatite C positivo per la prima volta nel corso degli ultime 12 mesi
- 3 test epatite C negativo

DOMANDA AMMINISTRATIVA FINALE

QMED100

 **Da quale fonte provengono principalmente le informazioni contenute nel questionario d'entrata?**

① *una sola risposta possibile*

VMED100

- 1 informazioni fornite dall'utente
- 2 informazioni fornite dalla persona curante

Per favore staccare questa pagina



e conservarla nell'istituzione

Per vostra informazione:

L'indirizzo di contatto non è rilevato per *act-info*, bensì è registrato nell'ambito di progetti speciali FOS dedicati alle inchieste successive.


INDIRIZZO DI CONTATTO per eventuale nuova intervista dopo l'uscita

QEFOS002  **Codice ID di trattamento**

Per favore riprendere il codice ID di trattamento della/dell'utente di pagina 3.

VEFOS002 Codice ID di
trattamento:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Desideriamo sapere come si sente dopo l'uscita dalla nostra istituzione. Trascorso circa un anno dall'uscita, ci interesserebbe avere un ulteriore colloquio con lei. Chi possiamo contattare se tra un anno non dovessimo riuscire a rintracciarla?

cognome e nome:

via e numero:

NAP e località:

telefono:

Grazie!